

Sie haben Beschädigungen in Belägen?

■ Das können wir Ausbessern!

Vorher:



Druckstellen


Nachher:



Beschädigungen



Kratzer



Instandsetzung beschädigter Oberflächen

■ Das Problem

Der Mieter hat den Belag beschädigt.
Einem Gast ist der Blumentopf/Aschenbecher runtergefallen.
Beim Umräumen wurde der Belag verkratzt.
Andere Handwerker haben nicht aufgepasst.
Ihnen ist es selbst passiert.

■ Die Lösung

Ausbesserung einzelner Fehlstellen:
Kratzer, Druckstellen, Risse, Beschädigungen an Oberflächen

■ An Boden- und Wandbelägen

Parkett, Holz, Laminat,
PVC-, Linoleum-, Korkbelag
Fliesen, Marmor, Stein, Granit
Beschichtungen, Dekor-/Sichtbeläge

■ Wir können

Maserungen, Oberflächenstrukturen, Schattierungen und Farbtöne als
dekorative Kosmetik nachbilden.

■ Ihr Nutzen

Die Korrektur bleibt weitgehend unsichtbar. Die Oberfläche ist
geschlossen und nicht mehr beschädigt, natürlich aus
Sachverständigensicht.

■ Ihr Zusatznutzen

Ärger verringern.
Kosten reduzieren.
Zeit sparen.
Reklamation vermeiden.

■ Unser Service

Wir führen aus zum Festpreis.
„Maßvolles“ Arbeiten in bewohnten/genutzten Gebäuden. Mit besonderer
Rücksicht auf die Nutzer/Mieter im Hinblick auf: -Ausführungszeiten,
-Endreinigung, -Sicherung von vorhandenem Mobiliar und Einbauten.
Ausführung auch abends, nachts, am Wochenende. Jederzeit*.

*nur wenn Sie es benötigen und auch nicht kostenlos, aber Sie werden kaum merken, dass wir da waren.

Seite 2

Instandsetzung beschädigter Oberflächen

Vorher:




Schleifspuren



Nachher:



Kratzer im Holz



tiefe Fehlstellen
im PVC/Linoleum



Weissbruch
im Laminate oder Beschichtungen



Instandsetzung beschädigter Oberflächen

Wir verwenden dazu:

Handwerkskunst

Unser komplettes Können mit dem richtigen „Gefühl“ für Oberflächen, verschiedenste Materialien, neue und alte Techniken. Anwendungen aus der Farbenlehre.

Werkzeug

Stecheisen, Nadeln, Lackziehklingen, Schleifwolle, Strukturpinsel, Glashobel, Poliertücher, Mattierungspads, Heißluftgeräte.

Material

Hart- und Weichwachs, Füllspachtel, Colorstift, Colortinktur, Farbkonzentrat, Schellack lasierende Tinktur, stark tönende Tinktur, Beschichtungslack, transparente Lösemittel -alle auf NC-Basis. Polyester-Fülllack, Beizen, transparente silikonfreie Wachsemulsion, Emulsion auf Wasserbasis, pigmentierter Acryllack, Acrylatdispersion, Acryldecklack, Schmelzdraht, Schweißschnur.

Ökologie

Hier bestätigen wir, dass

- wir keinerlei Stoffe oder Zubereitungen im Einsatz bzw. im Vertrieb haben, die Formaldehyd enthalten oder freisetzen können.
- wir in unseren Produkten keine Holzschutzmittel einsetzen oder solche vertreiben.
- unsere Aerosole keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe als Treibmittel gemäß Halonverbotsverordnung (gilt seit 30.04.1991) enthalten.
- unsere Farblösungen frei sind von Azofarbstoffen, die in krebserzeugende Amine im Sinne der TRGS 614 gespalten werden können.
- die bei uns eingesetzten Farbpigmente frei sind von schwermetallhaltigen Beimengungen.
- wir keinerlei Stoffe oder Zubereitungen einsetzen, die Vinylchlorid enthalten oder freisetzen können.
- unsere Zubereitungen keinerlei chlorierte polycyclische Verbindungen enthalten.

Aber wir verarbeiten trotz alledem chemische Produkte

- Die von uns verwendeten Produkte sind durch entsprechende Auswahl der eingesetzten Rohstoffe frei von der Kennzeichnung „Giftig“ oder „Sehr Giftig“ (Kennzeichnung nach EG-Gefahrstoffrecht).
- In einigen Fällen ist aber eine Kennzeichnung als „Gesundheitsschädlich“, „Reizend“ und/oder „Umweltgefährlich“ auf Grund der eingesetzten Rohstoffe nach Gesetzesänderungen nötig.
- Auf den Etiketten der jeweiligen Zubereitungen ist die Kennzeichnung gem. Artikel 23 der EG-Richtlinie 67/548/EWG angebracht.
- Bei Bedarf zusätzlicher Informationen bitte Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Wir verweisen hierbei auf die gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsstätten-Verordnung, sowie die einschlägigen berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften.
- Bei vorschriftsmäßiger Handhabung und bestimmungsgemäßem Gebrauch sind beim Einsatz unserer Produkte keine gesundheitsschädlichen Risiken zu befürchten.

Instandsetzung beschädigter Oberflächen

Angebot 1 = kostenfrei

- Sie senden uns 1-2 Fotoaufnahmen:
über Internet → www.TopRepairs.de
oder per E-Mail → info@schubert-fussboeden.de
oder per Post → Adresse siehe unten
- Wieviele Beschädigungen/Flächen sind zu bearbeiten?
 St. Flächen bis 3 cm St. Flächen bis 5 cm St. Flächen bis 10 cm
- Welches Material?
 PVC-Linoleum-Kork Parkett-Holz
 Laminat Stein-Keramik-Marmor
- Welche Grundfarbe hat das Material?

Angebots-/Rechnungsadresse:

Name
Straße
PLZ Ort
Telefon Fax.....
Mobil

Adresse Schadensort:

wie oben oder

Angebot 2 = persönlich = kostenpflichtig

- Angebot nach Ortsbesichtigung von uns.
- Angebotserstellung inklusiv Anfahrt = € 70,00.
- Bei Auftragserteilung erhalten Sie davon € 25,00 verrechnet.
- Oben genannte Preise jeweils inkl. 19% USt.

Rufen Sie uns an!

TopRepairs – Tel. 0 61 01 / 52 33 50

TopRepairs gibt es bei Schubert Fussböden.

Seite 5