

Instandsetzung beschädigter Oberflächen

■ Das Problem

Der Mieter hat den Belag beschädigt.
Einem Gast ist der Blumentopf/Aschenbecher runtergefallen.
Beim Umräumen wurde der Belag verkratzt.
Andere Handwerker haben nicht aufgepasst.
Ihnen ist es selbst passiert.

■ Die Lösung

Ausbesserung einzelner Fehlstellen:
Kratzer, Druckstellen, Risse, Beschädigungen an Oberflächen

■ An Boden- und Wandbelägen

Parkett, Holz, Laminat,
PVC-, Linoleum-, Korkbelag
Fliesen, Marmor, Stein, Granit
Beschichtungen, Dekor-/Sichtbeläge

■ Wir können

Maserungen, Oberflächenstrukturen, Schattierungen und Farbtöne als dekorative Kosmetik nachbilden.

■ Ihr Nutzen

Die Korrektur bleibt weitgehend unsichtbar. Die Oberfläche ist geschlossen und nicht mehr beschädigt, natürlich aus Sachverständigensicht.

■ Ihr Zusatznutzen

Ärger verringern.
Kosten reduzieren.
Zeit sparen.
Reklamation vermeiden.

■ Unser Service

Wir führen aus zum Festpreis.
„Maßvolles“ Arbeiten in bewohnten/genutzten Gebäuden. Mit besonderer Rücksicht auf die Nutzer/Mieter im Hinblick auf: -Ausführungszeiten, -Endreinigung, -Sicherung von vorhandenem Mobiliar und Einbauten.
Ausführung auch abends, nachts, am Wochenende. Jederzeit*.
*nur wenn Sie es benötigen und auch nicht kostenlos, aber Sie werden kaum merken, dass wir da waren.

Instandsetzung beschädigter Oberflächen

Sie haben Beschädigungen in Belägen?

■ Das können wir Ausbessern!

Vorher:



Druckstellen

Nachher:



Beschädigungen



Kratzer



Instandsetzung beschädigter Oberflächen

Vorher:



Schleifspuren



Kratzer im Holz



tiefe Fehlstellen
im PVC/Linoleum



Weissbruch
im Laminate oder Beschichtungen

Nachher:



Instandsetzung beschädigter Oberflächen

Wir verwenden dazu:

■ Handwerkskunst

Unser komplettes Können mit dem richtigen „Gefühl“ für Oberflächen, verschiedenste Materialien, neue und alte Techniken. Anwendungen aus der Farbenlehre.

■ Werkzeug

Stecheisen, Nadeln, Lackziehklingen, Schleifwolle, Strukturpinsel, Glashobel, Poliertücher, Mattierungspads, Heißluftgeräte.

■ Material

Hart- und Weichwachs, Füllspachtel, Colorstift, Colortinktur, Farbkonzentrat, Schellack lasierende Tinktur, stark tönende Tinktur, Beschichtungslack, transparente Lösemittel -alle auf NC-Basis. Polyester-Fülllack, Beizen, transparente silikonfreie Wachsemulsion, Emulsion auf Wasserbasis, pigmentierter Acryllack, Acrylatdispersion, Acryldecklack, Schmelzdraht, Schweißschnur.

■ Ökologie

Hier bestätigen wir, dass

- wir keinerlei Stoffe oder Zubereitungen im Einsatz bzw. im Vertrieb haben, die Formaldehyd enthalten oder freisetzen können.
- wir in unseren Produkten keine Holzschutzmittel einsetzen oder solche vertreiben.
- unsere Aerosole keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe als Treibmittel gemäß Halonverbotsverordnung (gilt seit 30.04.1991) enthalten.
- unsere Farblösungen frei sind von Azofarbstoffen, die in krebserzeugende Amine im Sinne der TRGS 614 gespalten werden können.
- die bei uns eingesetzten Farbpigmente frei sind von schwermetallhaltigen Beimengungen.
- wir keinerlei Stoffe oder Zubereitungen einsetzen, die Vinylchlorid enthalten oder freisetzen können.
- unsere Zubereitungen keinerlei chlorierte polycyclische Verbindungen enthalten.

■ Aber wir verarbeiten trotz alledem chemische Produkte

- Die von uns verwendeten Produkte sind durch entsprechende Auswahl der eingesetzten Rohstoffe frei von der Kennzeichnung „Giftig“ oder „Sehr Giftig“ (Kennzeichnung nach EG-Gefahrstoffrecht).
- In einigen Fällen ist aber eine Kennzeichnung als „Gesundheitsschädlich“, „Reizend“ und/oder „Umweltgefährlich“ auf Grund der eingesetzten Rohstoffe nach Gesetzesänderungen nötig.
- Auf den Etiketten der jeweiligen Zubereitungen ist die Kennzeichnung gem. Artikel 23 der EG-Richtlinie 67/548/EWG angebracht.
- Bei Bedarf zusätzlicher Informationen bitte Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Wir verweisen hierbei auf die gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsstätten-Verordnung, sowie die einschlägigen berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften.
- Bei vorschriftsmäßiger Handhabung und bestimmungsgemäßem Gebrauch sind beim Einsatz unserer Produkte keine gesundheitsschädlichen Risiken zu befürchten.

Instandsetzung beschädigter Oberflächen

■ Angebot 1 = kostenfrei

- Sie senden uns 1-2 Fotoaufnahmen:
 - über Internet → www.TopRepairs.de
 - oder per E-Mail → info@schubert-fussboeden.de
 - oder per Post → Adresse siehe unten
- Wieviele Beschädigungen/Flächen sind zu bearbeiten?
 - St. Flächen bis 3 cm
 - St. Flächen bis 5 cm
 - St. Flächen bis 10 cm
- Welches Material?
 - PVC-Linoleum-Kork
 - Parkett-Holz
 - Laminat
 - Stein-Keramik-Marmor
- Welche Grundfarbe hat das Material?

Angebots-/Rechnungsadresse:

Name

Straße

PLZ Ort

Telefon Fax.....

Mobil

Adresse Schadensort:

wie oben oder

■ Angebot 2 = persönlich = kostenpflichtig

- Angebot nach Ortsbesichtigung von uns.
- Angebotserstellung inklusiv Anfahrt = € 70,00.
- Bei Auftragserteilung erhalten Sie davon € 25,00 verrechnet.
- Oben genannte Preise jeweils inkl. 19% USt.

Rufen Sie uns an!

TopRepairs – Tel. 0 61 01 / 52 33 50

TopRepairs gibt es bei Schubert Fussböden.